

NOVĚ!

MIWE aero e⁺





Extra třída

Samotné čerstvé pečení již nestačí - rozdíl je v kvalitě, která ukáže pravého experta. A protože k vysoké kvalitě vždy patří i ta nejlepší pec, vylepšili jsme úspěšné MIWE aero + ještě jednou.

Výsledek přesvědčí řadou optimalizací a jednoduchou elegancí. Chytré a jedinečné funkce jako perfektní pečení zmraženého pečiva, množstevní automatika MIWE flexbake®, energeticky šetrný systém čištění MIWE cleaning control

i promyšlené koncepty ovládání pro speciální požadavky obchodů dělají z této pece tu nejlepší volbu pro vás. Potěšte své zákazníky prémiovou kvalitou výrobků z nové pece MIWE aero e+.

- ▶ Elektricky vytápěná konvekční pec pro klonky všeho druhu - naše nejlepší doporučení pro pečení v obchodě s nároky prémiové kvality.
- ▶ Hvězda každého obchodu: Kompletně prosklená přední plocha se postará o jednoduchou eleganci a LED signalizační lišta stylově informuje o stavu pečení.
- ▶ Vysoce výkonné kaskádové zapařování pro prvotřídní výsledky pečení - i u zmražených klonků. Perfektní rovnoměrnost pečení díky výkonným čtyřstupňovým ventilátorům s ovládáním změny směru proudění vzduchu.
- ▶ Ekonomický provoz pece díky funkci automatického startu a Eco režimu; za příplatek třetí skleněná tabule dvířek (kterou lze otevřít pro čištění) pro ještě nižší teplotu povrchu dvířek a menší energetické ztráty; energeticky úsporné a zároveň jasnější LED osvětlení; nová, modulační kondenzační digestoř.
- ▶ MIWE flexbake®: chytrý automatický systém pro částečné osazení pece.
- ▶ **Dotykové ovládání MIWE TC se skleněným displejem:**
- ▶ 7" dotykový displej lze jednoduše čistit; je přehledný a srozumitelný díky individuálním obrázkům jednotlivých produktů.
- ▶ Moderní koncept ovládání MIWE go! nabízí nejvyšší úroveň provozní bezpečnosti i u neproškolené obsluhy díky srozumitelným pokynům, obsáhlým pomocným a informativním funkcím a speciální ploše ovládání pro různé uživatelské profily.
- ▶ **MIWE cleaning control (za příplatek):**
- ▶ Plně automatický systém čištění s ekologicky odbouratelným čistícím prostředkem, který je plněn do integrovaného zásobníku bez přímého kontaktu a vystačí pro několik čistících cyklů.
- ▶ Nízká spotřeba elektřiny a vody díky nastavení několika úrovní znečištění.
- ▶ Ěštění lze naprogramovat (autostart) a může tak probíhat i mimo pracovní dobu. Při prvním pečení lze pak využít zbytkové teplo.
- ▶ MIWE everclean (za příplatek): Zapomeňte na čistící prostředek - v peci integrovaný velkokapacitní zásobník čistícího prostředku je plněn pouze jednou ročně v rámci údržby.
- ▶ **Gastro funkce (za příplatek) :**
- ▶ Rozšiřte svůj sortiment o čerstvé produkty s masem, zeleninou atd. díky funkci vaření v páře nebo kombinaci funkcí páry a konvekce.
- ▶ Chytré ovládání permanentní páry během vaření; čidlo teploty v jádře rozpozná dosažení správného bodu vaření a ohlásí konec programu.

Pec MIWE aero e+ je se čtyřmi velikostmi pečné komory (pro 4, 6, 8 nebo 10 plechů 40x60 cm) určena do jakékoli prodejny. Nabízí na malém prostoru obzvlášť velkou pečnou plochu a je velmi flexibilní. K dostání i jako dvouokruhové provedení s centrálním ovládáním pro obě pečné komory (MIWE TC-U).



MIWE aéro e⁺	AE 4.0604	AE 6.0604	AE 8.0604	AE 10.0604
počet plechů 60 x 40 cm	4	6	8	10
ovládání	TC	TC	TC	TC
vnější rozměry cm (š x h x v)	90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
celková váha (bez plechů) kg	163	188	225	249
příkon kW	8,5	11,4	15,3	19,9
jištění A ¹⁾	3 x 16	3 x 20	3 x 32	3 x 32
panty dveří	vpravo nebo vlevo	vpravo nebo vlevo	vpravo nebo vlevo	vpravo nebo vlevo
Digestoř / Kondenzační digestoř				
vnější rozměry cm (š x h x v)	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19
příkon kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Mezifoch				
počet plechů 60 x 40 cm	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8
výška cm ²⁾	32	32	32	32
Kynárna				
počet plechů 60 x 40 cm	10/12/16	10/12/16	10/12/16	10/12/16
ovládání	FP3	FP3	FP3	FP3
výška cm ²⁾	54/61/77	54/61/77	54/61/77	54/61/77
příkon kW	2,2	2,2	2,2	2,2
jištění A ¹⁾	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
panty dveří	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře
Podstavec				
počet plechů 60 x 40 cm ³⁾	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20	4/6/10/12/16/20
výška cm ²⁾	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93	30/54/61/77/93
Kolečka				
výška cm	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16

- 1) jištění při 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: údaj o jištění neplatí u jiného napětí!
- 2) základní plocha (šxh) 90 x 85 cm
- 3) podélný zásuv, dvě řady; k dostání také jako provedení s jednou řadou a příčným zásuvem
- 4) ne pro kynárnu

► Příslušenství: digestoř, modulární kondenzační digestoř, mezifoch, kynárna, podstavec, sokl, kolečka, osazovací systém.

► Za příplatek: provedení v černém designu, MIWE cleaning control, MIWE everclean, trojitě sklo dveří, připojení optimalizace energie, gastrofunkce.

