MIWE ideal B

Rozumí řemeslu.

Po mnoho desetiletí je považována za "klasickou pec", která usnadňuje život pekařům po celém světě: MIWE ideal. Pec, která zcela specificky zohledňuje požadavky řemeslných pekařů.

Pec, která vám umožňuje pružně reagovat na měnící se podmínky. Pec, která je díky stabilnímu základnímu rámu nejen kompletně přemístitelná, ale poradí si i s nízkou výškou místnosti.

Pec, u které lze dokonce kdykoli upravit druh vytápění. Především je ale extrémně ekonomická, promyšlená, odolná a vždy spolehlivá. Můžete si být jisti, že dělá čest svému jménu.

Přehledně

- Vždy první volba u etážových pecí: klidná atmosféra pečení je ideální pro pečení širokého sortimentu produktů: od těžkých žitných chlebů po pšeničné pečivo.
- Úspora energie: v závislosti na požadavcích probíhající výroby je možno díky dvouokruhovému systému provozovat obě skupiny etáží s rozdílnou teplotou nebo horní resp. spodní okruh zcela vypnout.
- V peci MIWE Ideal se peče na kamenných deskách. Chléb upečený v této peci může být označován jako "chléb z kamenné pece".
- Přesvědčí na celé čáře stálou připraveností k provozu, ostrou párou, která se intenzivně sráží na pečivu, krátkou dobou vytápění, vysokou schopností akumulace tepla a rychlou dobou zotavení.
- Prostorový zázrak: vedle sebe může být umístěno více pecí bez rozestupu. Ve spojení s malým půdorysem tak šetří spoustu místa a peněz.
- Flexibilní a stabilní: Díky montáži na stabilním základním rámu může být pec v případě potřeby kompletně přestěhována.
- 100% hygienická: celé opláštění pece - boční stěny, zadní stěna, přední panel a dveře etáží - je vyrobeno z nerez oceli.
- Pečné komory z antikorozní oceli drží páru a tím i energii tam, kde je potřeba. Navíc silná izolace mezi dvěma okruhy pece snižuje prostup tepla. Ideální pro nízkou spotřebu energie.
- Ekonomická: MIWE Ideal se vyznačuje vynikající tepelnou účinností cca 90%. Je hluboko pod limitními hodnotami (DIN 8722) pro ztráty spalin.
- MIWE ideal B může být vytápěna olejem nebo plynem (vytápění zespodu). Kdykoli je možná přeměna.
- Další odkládací prostor získáte díky přednímu stolu se stabilní nerezovou deskou.
- Ideální doplnění: Namáhavé osazování přenechejte energeticky úsporným řešením osazování od MIWE.

Ovládání

Dotykové ovládání MIWE TC

- Nejjednodušší ovládání díky modernímu dotykovému ovládání MIWE TC s velkým barevným displejem a intuitivním vedením uživatele.
- Dostatečná paměť pro široký sortiment: až 250 programů s 8 fázemi pečení.
- Kdykoli možný manuální zásah do procesu pečení.
- Perfektní pečení: funkce páry pro všechny produkty se zvyšujícími se / klesajícími teplotami.
- Pravidla pro přístup: jasná uživatelská práva díky integrované správě uživatelů.
- Jednoduché propojení: vpředu integrované USB rozhraní k přenosu pečných programů, rozhraní Ethernet

MIWE ideal B	ID 4.1216-B	ID 5.1216-B	ID 4.1220-B	ID 5.1220-B
počet etáží	4	5	4	5
šířka / hloubka etáží cm	120/160	120/160	120/200	120/200
pečná plocha m^2	8	10	10	12
vnější rozměry (š x h x v)[1)]	160/307/233	160/307/243	160/347/233	160/347/243
výška osazování dole cm	82	68	82	68
výška osazování nahoře cm	169	178	169	178

1) včetně předního stolu, části vyčnívající nahoru + 5 cm; všechny výškové rozměry platí pro standardní výšku etáží 17 cm