

MIWE electro





Profesionální a všestranná - MIWE electro.

MIWE electro je svým způsobem větším bratrem pece MIWE condo a je tedy první volbou v případě, kdy je požadována profesionalita a všestrannost a zároveň je potřeba více pečné plochy.

Kvůli větší hloubce a tím i vyšší výsledné hmotnosti je pec MIWE electro instalována na pevném základním rámu. I přesto je ale prostorově velmi úsporná. Ovládací sloupek je možno flexibilně umístit oboustranně.

Každou pečnou komoru (s výškou 170 nebo 220 mm) lze individuálně ovládat (horní a spodní vytápění, čas pečení, množství zapařování). K dispozici je pec s hloubkou etáží 160 a 200 cm a šířkou 60 a 120 cm.

- ▶ 3,84 – 14,4 m² pečné plochy pro všechny produkty - od citlivých cukrářských výrobků přes klasické housky až po všechny druhy chleba.
- ▶ Perfektní a rovnoměrný výsledek pečení: chléb vynikající kvality a chuti s křupavou kůrkou.
- ▶ Pro nejlepší výsledky pečení lze spodní a horní vytápění regulovat samostatně pro každou etáž. Pec je rychle připravena k pečení díky rychlému procesu vytápění.
- ▶ Intenzivní pára a excelentní kůrka díky vysoce výkonnému zapařování.
- ▶ Každá pečná komora má vlastní ovládání a zapařování. Tak mohou být současně pečeny nejrůznější produkty.
- ▶ Zaručené výsledky pečení díky zapařování s elektricky řízenými klapkami.
- ▶ Žádné ztráty tepla v pečné komoře, protože zapařovací zařízení je samostatnou součástí s vlastním vytápěním.
- ▶ Etáže jsou vyloženy kamennými deskami, chléb na nich pečený může být tedy označován jako "chléb z kamenné pece".
- ▶ Dobré osvětlení pečné komory; světla jsou lehce přístupná.
- ▶ **Ovládání:**
- ▶ Ovládání pece může být umístěno vlevo i vpravo a umožňuje tak úsporné postavení více pecí vedle sebe.
- ▶ Pro každou etáž programovatelné ovládání MIWE FP8 s 30 programy (8 přímo volitelných) a 5 fázemi pečení na každý program.
- ▶ Za příplatek ovládání MIWE TC s moderní dotykovou obrazovkou a intuitivním konceptem ovládání MIWE go! pro nejvyšší provozní jistotu díky srozumitelnému návodu k obsluze a různým uživatelským profilům.
- ▶ Včetně MIWE connectivity: možné propojení s MIWE shop baking suite (ve spojení s ovládáním MIWE TC).
- ▶ **Úspory energie:**
- ▶ Šetří energii: samostatná izolace pro každou etáž.
- ▶ Maximální stabilita a trvanlivost: parotěsně svařované pečné komory s vyztuženým stropem.
- ▶ Flexibilita dle potřeby - všechny etáže potřebné pro výrobní proces jsou samostatně ovladatelné. Tím lze také snížit náklady na energii.
- ▶ Nastavitelné úrovně výkonu vytápění umožňují pečení všech druhů produktů s odpovídajícím množstvím energie.



Profesionální a všestranná: elektricky vytápěná etážová pec MIWE electro s osazováním.

MIWE electro	EL 4.0616	EL 5.0616	EL 6.0616
počet etáží	4	5	6
pečná plocha m ²	3,84	4,8	5,76
pečná komora cm (š x h x v) ^{3) 5)}	60 x 160 x 17	60 x 160 x 17	60 x 160 x 17
vnější rozměry cm (š x h x v) ¹⁾	100 x 242 x 233	100 x 242 x 233	100 x 242 x 233
výška digestoře cm	24	24	24
výška osazování cm n./d. ³⁾	78/162	50/162	32/172
příkon kW ²⁾	27,4	34,2	41,1
zapařování kW ⁴⁾	2,0	2,0	2,0

MIWE electro	EL 4.1216	EL 5.1216	EL 6.1216
počet etáží	4	5	6
pečná plocha m ²	7,7	9,6	11,5
pečná komora cm (š x h x v) ^{3) 5)}	120 x 160 x 17	120 x 160 x 17	120 x 160 x 17
vnější rozměry cm (š x h x v) ¹⁾	160 x 242 x 233	160 x 242 x 233	160 x 242 x 233
výška digestoře cm	24	24	24
výška osazování cm n./d. ³⁾	78/162	50/162	32/172
příkon kW ²⁾	40,6	50,8	61,0
zapařování kW ⁴⁾	3,0	3,0	3,0

MIWE electro	EL 4.1220	EL 5.1220	EL 6.1220
počet etáží	4	5	6
pečná plocha m ²	9,6	12,0	14,4
pečná komora cm (š x h x v) ^{3) 5)}	120 x 200 x 17	120 x 200 x 17	120 x 200 x 17
vnější rozměry cm (š x h x v) ¹⁾	160 x 282 x 233	160 x 282 x 233	160 x 282 x 233
výška digestoře cm	24	24	24
výška osazování cm n./d. ³⁾	78/162	50/162	32/172
příkon kW ²⁾	48,2	60,2	72,3
zapařování kW ⁴⁾	3,0	3,0	3,0

1) Přesné rozměry viz. technický výkres.

2) Na přání možný redukováný příkon.

3) Světla výška etáží 17 a 22 cm.

4) Na etáž

5) Nejvyšší etáž vždy 22 cm.

► Jako zvláštní výbava pro pec MIWE electro je k dispozici digestoř s ventilátorem, vytahovací etáž nebo přední stůl.

► Jiné velikosti na vyžádání.