



Ekonomický, univerzální a jednoduchý:

Osazovací stroj Compact

Jak se vaše výroba stane efektivnější? S automatickým osazováním.

Osazování výrobků na plechy je personálně velmi náročné a nákladné. S kompaktním osazovacím strojem výrazně snížíte své výrobní náklady: celou produkci tak může osadit jedna osoba.

Senzory zaručují spolehlivý proces a přesně načasované osazování produktů na plechy. Osazovák je velmi skladný a je kompatibilní se všemi běžnými tvarovacími linkami.



Profitujte z mnoha výhod kompaktního osazovacího stroje

Kompaktní a flexibilní

- kompaktní design
- vhodné pro pekárny s omezeným prostorem
- podávání plechů lze volit zleva, zprava nebo z konce stroje
- lze přemísťovat na kolečkách
- kompatibilní se všemi běžnými tvarovacími linkami

Spolehlivý a šetrný proces

- automatické spolehlivé osazování
- horizontální senzory sledují posouvání, aby zajistily spolehlivý proces
- nastavitelná výška pro různé produkty
- pečivo se při osazování nedeformuje

Univerzální

- pizza, vol-au-vents, ciabatta, semínkové rohlíky, záviný, čokoládové rolky, plněné taštičky a mnohé další
- různé velikosti produktů
- tenké pečivo
- automatické stohování vícevrstevných produktů
- opakované polohování umožňují maximální využití volného místa na každém pečícím plechu
- naklápací pás na podavači pro automatické osazování rolek (volitelné)

Jednoduchá obsluha


- snadno srozumitelné ovládací prvky
- jasně čitelné stupnice
- Snadno nastavitelná délka osazování a výška pádu

Snadné čištění


- rychlé čištění
- hladké povrchy z nerezové oceli
- žádné rohy, kde by se mohla hromadit špína
- skryté motory a kabeláž
- rychloupínací pás



optimální osazení pro pečení



maximální osazení pro mražení



Úspora místa pro hluboce zmrazené produkty

U hluboce zmrazených produktů lze plechy na pečení maximálně vytížit posunutím na jednu stranu. To vám umožní plně využít váš mrazicí prostor.

Zvýšená automatizace

Pro zvýšení výkonu kompaktního osazovacího stroje až o 50 % lze přidat automatické podávání plechů.



Technická data

Osazovací stroj Compact	ZPMA601	ZPMA612	ZPMA811
Osazované produkty			
• délka	60 - 300 mm	60 - 300 mm	60 - 300 mm
• výška	max. 34 mm	max. 40 mm	max. 40 mm
Rychlost dopravníku	0.8 až 10 m/min	0.8 až 10 m/min	0.8 až 10 m/min
Délka osazování	260 - 800 mm	260 - 1000 mm	260 - 1000 mm
Velikost plechu, šířka x délka	max. 600 × 800 mm	max. 600 × 1000 mm	max. 850 × 1000 mm
Hodinový výstup (počet pečných plechů)	300 - 360/h	300 - 360/h	300 - 360/h
Rozměry (š x v x d)			
• krátký vstupní pás	905 × 981 × 2024 mm	925 × 981 × 2339 mm	1170 × 981 × 2339 mm
• dlouhý vstupní pás	905 × 981 × 3194 mm	925 × 981 × 3509 mm	1170 × 981 × 3509 mm
Výška dopravníku	915 mm	915 mm	915 mm
Šířka dopravníku	610 mm	610 mm	850 mm
Řídicí napětí	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Příkon	1.5 kVA / 0.78 kW	1.5 kVA / 0.78 kW	1.5 kVA / 0.78 kW
Napětí	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz	3 × 200 - 480 V, 50/60 Hz
Hmotnost			
• s krátkým vstupním dopravníkem	285 kg	295 kg	340 kg
• s dlouhým vstupním dopravníkem	305 kg	315 kg	360 kg

Právo na změny technického charakteru je vyhrazeno. Musí být dodrženy technické bezpečnostní a typové pokyny uvedené v návodu k obsluze. Zákazové, informační a výstražné štítky na strojích je třeba dodržovat v souladu s návodem k obsluze.

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Switzerland
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Italy
Tel. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Germany
Tel. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / France
Tel. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tel. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moscow / Russia
Tel. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
Tel. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com

RONDO Inc.
Downsview, Ont. M3J 2N7 / Canada
Tel. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office
Guangzhou 510700 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México
Regional Office
C.P. 15530 México, D.F. / Mexico
Tel. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com



PEKASS s.r.o.
Hřbitovní 100, 312 00 Plzeň Česká republika

Tel.: 377 235 972, Mob.: 731 614 703
Email: pekass@pekass.cz
www.pekass.cz